



W350  
W450  
W500

# Wintergartenmarkisen

## Sonnengenuss mit höchster Qualität

Mit Sonnenschutz von VARISOL entscheiden Sie sich für langlebige Qualität und außergewöhnliche Optik. Bereits seit 1965 setzt unser Familienunternehmen aus dem rheinischen Mönchengladbach auf unvergängliche Werte: störungsfreie Technik, widerstandsfähige Materialien und einfache Handhabung made in Germany. Mit begeisterter Innovationskraft entwickeln wir unsere Systeme stetig weiter.

So können Sie sich auf größtmöglichen Komfort für ein entspanntes Leben auf der Terrasse verlassen. Neben angenehmer Funktionalität liegt das besondere Augenmerk auf anspruchsvollem Design. Individualität wird dabei groß geschrieben. Mehr als 200 Tuchmuster stehen Ihnen zur Auswahl, damit Sie den Platz an der Sonne ganz nach Ihren Wünschen gestalten können.

## Entdecken Sie die ganze Vielfalt unserer Sonnenschutzsysteme

Sonnenschutz hat in den letzten Jahren einen steigenden Stellenwert eingenommen. Bei zunehmender UV-Strahlung ist bewusster Sonnengenuss immer mehr Menschen ein Anliegen. Mit einer Markise schaffen Sie sich eine schattige Rückzugsmöglichkeit und können schöne Sommertage entspannt genießen.

VARISOL bietet Ihnen eine große Auswahl an Sonnenschutzsystemen für jeden Bedarf und individuelle Lösungen für alle Montagesituationen. Eines jedoch haben alle VARISOL-Produkte gemeinsam: Sie sind detailgenau durchdacht von A wie Aufhängung bis Z wie Zugband. So präsentiert sich Sonnenschutz von seiner schönsten Seite.



**VARISOL**  
Wir sind Markisen.





## Angenehme Temperaturen für Ihr Winter-Paradies

Sobald die Sonneneinstrahlung intensiver wird, entwickeln sich unter den Glasdächern von Wintergärten subtropische Temperaturen. Ein Klima, unter dem Sie, Ihre Haustiere und Pflanzen unnötig leiden. Das breite Programm an Wintergartenmarkisen von VARISOL bietet Sonnen- und Hitzeschutz nach Maß: Über dem Glasdach montiert, absorbieren die Schattenspender einen Großteil der Sonneneinstrahlung noch bevor sie ins Gebäude gelangen kann.





### W350 Kleine Wintergartenmarkise

Wo die Sommersonne auf einen Wintergarten scheint, steigen die Temperaturen in unangenehme Höhen. Die W350 bietet für kleinere Wintergärten die optimale Sonnenschutzlösung.

Seite 6

### W450 Variable Wintergartenmarkise

Ob schräg verlaufende Glasfelder oder seitlich abgewalmte Dächer – besondere Gegebenheiten erfordern spezielle Markisen. Die W450 passt sich mit variablen Führungsschienen unterschiedlichsten Bedingungen an.

Seite 8

### W500 Maxi-Wintergartenmarkise

Mit bis zu 120 qm Tuchfläche (bei Kopplung mehrerer Markisenelemente) bietet die Maxi-Wintergartenmarkise W500 auch besonders großen Wintergärten angenehme Hitzeentlastung sowie effizienten Sonnen- und Blendschutz.

Seite 10

### Tücher und Gestellfarben

Individuellen Gestaltungswünschen sind bei einer Auswahl aus über 200 verschiedenen Tuchdessins sowie Markisengestellen in mehreren Farbvarianten kaum Grenzen gesetzt.

Seite 12

### Zubehör

Ob mit Sonnen- und Windwächter oder einer komfortablen Motorbedienung via Funk – unsere Palette an praktischem Sonderzubehör bietet sowohl zusätzliche Sicherheit als auch angenehme Bedienung.

Seite 13

### Verzeichnis

Eine tabellarische Auflistung verschafft einen schematischen Überblick über wesentliche Ausstattungsmerkmale, verfügbare Größen sowie kompatibles Zubehör der Wintergartenmarkisen.

Seite 14



## Graziler Schutz für kleine Wintergärten

Schützende Markisen über dem Glasdach schenken im Sommer wohldosierte Wärme. Zierliche Anbauten stellen die Gestaltung der Markisen aber vor große Herausforderungen. Die VARISOL W350 wurde speziell für kleine Wintergärten konzipiert: Sie ist mit einem äußerst kompakten Markisenkasten und schmalen Führungsschienen ausgestattet.



Die VARISOL W350 fügt sich dank ihrer filigranen Gestaltung harmonisch in das Gesamtbild Ihres Wintergartens ein. Mit nur 144 mm Höhe und 162 mm Tiefe ist der Markisenkasten nahezu unsichtbar. Ob Sie dennoch Akzente setzen oder farbliche Zurückhaltung üben wollen, liegt ganz in Ihrer Hand: Mit den über 200 Dessins der Markisentücher, den Gestellen in zehn Standard- oder unzähligen Sonderfarben komponieren Sie ganz sicher den perfekten Sonnenschutz für Ihren Lieblingsplatz. Unabhängig von der gewählten Farbe sind natürlich alle Oberflächen wetterbeständig und pflegeleicht.

Ein intelligentes Spannsystem im Markisenkasten sorgt bei ein- und ausgefahrener Markise für eine optimale Tuchspannung. Bei der Ausführung mit seitlicher Zip-Tuchführung wird das Tuch sogar noch zusätzlich an allen vier Seiten gespannt. Der Lichtspalt zwischen den seitlichen Tuchkanten und den Führungsschienen entfällt. Gleichzeitig bleiben die Seitensäume in Form.

Gesamtansicht



Details



Stabiler Markisenkasten mit Seitenkappen




Demontage Dachprofil einfach möglich



Dachverlängerung



Endposition Fallstange bei ausgefahrener Markise



Führungsschiene mit Fallstange



## Variabel einsetzbar für ausgefallene Wintergartenformen

Sobald die Sonneneinstrahlung intensiver wird, entwickeln sich unter dem Glasdach eines Wintergartens subtropische Temperaturen. Außen angebrachte Wintergartenmarkisen bieten hier einen besonders guten Schutz, da die Hitze bereits über dem Glasdach abgefangen wird.

An den meisten Markisen sind die Führungsschienen seitlich angebracht – bei ausgefallenen Wintergartenformen kann eine derartige Befestigung jedoch schlecht umgesetzt werden. Schräg verlaufende Glasfelder oder seitlich abgewalmte Dächer benötigen spezielle Markisenkonstruktionen. Die W450 passt sich daher unterschiedlichsten Gegebenheiten an – sie besitzt Führungsschienen, die nach innen gerückt werden können.

Durch Verwendung von besonders stabilen Aluminiumprofilen beträgt der maximale seitliche Überstand für Markisenkasten und Ausfallprofil 1.500 mm. Nach vorne können die Führungsschienen bis zu 1.000 mm über den letzten Befestigungspunkt hinausragen. Sicherer Sonnen- und Hitzeschutz für fast jedes Format!





Gesamtansichten



Details



Fallstange mit integrierter Regenrinne und seitlicher Wasserablauföffnung



Der elegante und schlanke Markisenkasten spendet Tuch und Technik zuverlässig Schutz



Besonders bei seitlichen Schrägen und Walmdächern zeigt sich die Anpassungsfähigkeit der W450



## Prima Klima im Wintergarten

Wie bei allen VARISOL-Markisen genießen Sie auch bei der Maxi-Wintergartenmarkise W500 freie Gestaltungsmöglichkeiten. Stellen Sie sich Ihren Sonnenschutz individuell nach Ihrem Geschmack zusammen! Bei uneingeschränkter Wahl aus über 200 Tuchdessins ist gewiss auch das passende für Ihren Wintergarten dabei.



Als „große Schwester“ der W350 besitzt die Maxi-Wintergartenmarkise erweiterte Maße: Mit Höchstaufstieg und -breite von 6.500 mm präsentiert sie sich als verlässlicher Schattenspender auch für große Wintergärten.

Dehnen Sie den Einsatz Ihrer W500 noch weiter aus! Ein optional erhältlicher Umlenkbogen ermöglicht einen zusätzlichen senkrechten Ausfall des Markisentuchs. So gewinnen Sie erhöhten Schutz vor tief stehender Sonne oder neugierigen Blicken.

Genießen Sie bequemste Bedienung: Die textilen Zugbänder in Verbindung mit den teflongelagerten Umlenkrollen erlauben eine besonders lauffähige Ausfuhr der Markise.

Der Markisenantrieb erfolgt standardmäßig über einen praktischen 230V Rohrmotor. Seine intelligente Elektronik sorgt für ein exaktes Abschalten beim Ein- und Ausfahren der Markise.



## Gesamtansichten



## Details



Die eingebauten Torsionsfedern sorgen bei jeder Ausfall-Länge für eine optimale Tuchspannung



Der formschöne Markisenkasten bietet optimalen Schutz für das Markisentuch



Umlenckopf aus stabilem Aluminiumguss. Führungsschienen zum Schutz des Zugbandes mit integrierter Bürstendichtung (optional erhältlich)



Optional erhältliche Eckumlenkung



Einstellbare Tuchwellenkupplung für mehrteilige Anlagen




W500 mit Eckumlenkung

## Markisentücher

VARISOL bietet Ihnen eine Riesenauswahl an modischen und qualitativ hochwertigen Markisentüchern aus spinndüsengefärbtem Markenacryl oder -polyester. Wählen Sie aus über 200 Tuchdessins und finden Sie das passende zu Ihrem Haus- und Gartenmobiliar. Für welches Dessin Sie sich auch entscheiden, allesamt sind witterungsbeständig und farbecht. Eine spezielle Imprägnierung sorgt für zusätzlichen Schutz. Fragen Sie Ihren VARISOL-Fachhändler nach dem aktuellen Tuchmusterprospekt. Das Markisentuch aus lichtechtem, reißfesten Acryl ist gegen Schmutz, Öl und Fäulnis imprägniert.

Auch die Wahl einer Bespannung aus SOLTIS-Screengewebe ist serienmäßig möglich. Dessen Gitternetzstruktur ermöglicht gleichzeitig gute Durchsicht von innen nach außen sowie eine exzellente Wärmeableitung.



## Gestellfarben

Für die VARISOL-Wintergartenmarkisen stehen serienmäßig die 10 Standard-Gestellfarben zur Auswahl.



Eine Beschichtung in RAL-Sonderfarbe ist gegen Aufpreis möglich.

In jedem Fall sind die Oberflächen wetterbeständig und pflegeleicht.

### Standardfarben RAL-Classic

RAL 9016	RAL 9001	RAL 9006	RAL 9007	RAL 7016	RAL 8022
----------	----------	----------	----------	----------	----------

### Standardfarben Feinstruktur

TIGER 29/90147 ca. RAL 9007 FS	TIGER 29/60740 = Sepia Brown	TIGER 29/80077 ca. DB 703 FS	TIGER 29/71289 = RAL7016 FS
---	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

**Hinweis:** Der Vierfarbdruck kann die exakten Gestellfarben nur annähernd wiedergeben. Geringe Abweichungen zu den Originalfarben sind möglich.



**SOMFY Funkmotor oder SOMFY Funkmotor io**

Der Funkmotor bietet komfortable elektrische Bedienung per Hand- sender – in der io-Variante auch per Smartphone (=io)



**Handsender TELIS Pure**

1- oder 4-Kanal Handsender für den SOMFY Funkmotor



**Handsender Situo io Pure**

1- oder 5-Kanal Handsender für den SOMFY Funkmotor io



**SOMFY SMOOVE UNO/iB Sonnen- u. Windwächter**

Ermöglicht automatisches Ausfahren bei Sonnenschein bzw. Einholen der Markise bei Gefährdung durch Wind. Optional mit Thermowächter lieferbar.



**VARISOL SOLEXA Markisensteuerung**



**SOMFY EOLIS Sensor RTS**

Windwächter für den Funkmotor ALTUS/OREA



**SOMFY SOLIRIS Sensor RTS**

Sonnen- und Windwächter speziell für den Funkmotor ALTUS/OREA

## Typenübersicht Wintergartenmarkisen



In der unten stehenden Tabelle finden Sie Angaben zur minimalen und maximalen Größe sowie zu wesentlichen Ausstattungsmerkmalen unserer Wintergartenmarkisen. Darüber hinaus können Sie der Übersicht entnehmen, welches Zubehör für Ihre Wunschmarkise verfügbar ist.

Typ/Bezeichnung	W350	W350 mit Zip	W450	W500
Min. Breite (mm)	1400	1400	1250	1390
Max. Breite (einteilig) (mm)	5000	5000	6000	6500
Max. Ausfall (mm)	5000 <sup>(3)</sup>	5000 <sup>(3)</sup>	5000	6500 <sup>(4)</sup>
Kupplung (mm), nur mit Elektroantrieb	2 x 5000	2 x 5000	-	4 x 6000
Motorbedienung	S	S	S	S
Gestellfarbe nach RAL-Classic: RAL 9016, RAL 9001, RAL 9006, RAL 9007, RAL 7016, RAL 8022	S	S	S	S
Gestellfarbe Strukturfarben: TIGER 29/90147, TIGER 29/60740, TIGER 29/80077, TIGER 29/71289	S	S	S	S
Gestell in RAL-Sonderfarbe beschichtet	A	A	A	A
Komplett geschlossener Markisenkasten	S	S	S	S
Standard Führungsschienenhalter	S	S	S	S
Verlängerte Führungsschienenhalter	A	A	A	A
Bespannung aus 100 % Markenacryl oder -polyester aus der VARISOL-Tuchkollektion <sup>(1)</sup>	S	S	S	S
Tuchbespannung aus SOLTIS86 <sup>(2)</sup>	S	-	S	S
Tuchbespannung aus SOLTIS92 <sup>(2)</sup>	A	-	A	A

S = serienmäßig  
 A = gegen Aufpreis  
 - = nicht möglich

(1) = Sonderbespannungen gegen Aufpreis  
 (2) = mit Größeneinschränkung,  
 siehe technische Beschreibung



(3) = max. Tuchfläche je Feld 20 qm  
 (4) = max. Tuchfläche je Feld 39 qm



W350 Seitenansicht



W350 Führungsschienenhalter

X = 90 (Standard), 150, 200, 300 mm (nur ohne Zip)



W450 Seitenansicht

W450 Standard-Montagekonsole



W500 Seitenansicht

W500 Standard-Montagekonsole

## Abmessungen

Die obenstehenden Zeichnungen liefern Ihnen einen ersten Überblick über die Abmessungen der verschiedenen Wintergartenmarkisen.

## Montagearten

Neben den Standard-Montagekonsolen sind seitenverstellbare, höhenverstellbare sowie verlängerte Montagekonsolen gegen Aufpreis erhältlich.

**RÖDELBRONN GmbH**

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 8  
41199 Mönchengladbach  
Telefon 02166/964980  
info@varisol.de  
[www.varisol.de](http://www.varisol.de)

**Stand 02 / 2018**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Ihr Varisol-Partner:



PIRON Metallbau GmbH  
NOVOFERM-Garagentorcenter  
van-Houten-Straße 11

47533 KLEVE

Telefon 02821-7557-15

[www.Piron.NRW](http://www.Piron.NRW)

Email: [Privat@Piron.NRW](mailto:Privat@Piron.NRW)